

Утверждаю:

Глава Каларского муниципального
округа Забайкальского края

_____ Устюжанин В.В.

« 27 » сентября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ**

(для объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куандинская средняя общеобразовательная школа-интернат № 4 (МОУ Куандинская СОШИ № 4)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов:

1. Устюжанин В.В. – председатель комиссии, Глава Каларского муниципального округа Забайкальского края.
2. Авдиевский С.Н. – заместитель Главы Каларского муниципального округа Забайкальского края.
3. Басыров Р.Н. - начальник отделения в Каларском районе УФСБ России по Забайкальскому краю (по согласованию).
4. Фролов В.В. - лейтенант полиции, инспектор по ООВи ЭИТСОиБ ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» (по согласованию).
5. Давыденко А.Ю.– и.о главного специалиста администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.
6. Белоусова С.В.- директор МОУ Куандинская СОШИ №4.
7. Белоусов С.Н. – ответственный за антитеррористическую защищенность МОУ Куандинская СОШИ №4.

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006,

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022г №289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов».

Распоряжение администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края №646-р от 18.09.2024г

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с

«19» сентября 2024 г. г. по « 20 » сентября 2024 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта:

674170, Забайкальский край, Каларский район, поселок при станции Куанда, улица Энтузиастов, дом 4.

Количество жителей поселка при станции Куанда 1500 человек.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта

Администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края, адрес: 674150, Забайкальский край, Каларский район, село Чара, Пионерский переулок, дом 8, тел.: 8(30261)-22-7-77; 22-3-19, факс: 8(30261)-22-3-84, e-mail: pochta@kalar.e-zab.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

отдельно стоящее трехэтажное из ж\б блоков здание;

- в здании имеется 8 входов: центральный, 6 аварийных и отдельный вход в буфет-столовую (для доставки продуктов питания);

- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Санитарные и запретные зоны на территории ОУ отсутствуют. Проникновение террористов на территорию ОУ возможно со стороны центрального входа. Капитальное ограждение по периметру территории ОУ. На территории ОУ автостоянки отсутствуют. На территории ОУ имеются технические средства обнаружения (видеокамеры). Проход персонала и обучающихся в здание ОУ производится через центральный вход. Вход оборудован техническими средствами технического контроля (камера видеонаблюдения, арка металлоискатель).

Основное электроснабжение ОУ осуществляется от центральной электросети. Основной щит электропитания расположен в подвальном помещении. Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. Аварийное электроснабжение отсутствует.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

Осуществление образовательной деятельности. Лицензия № 240 от 13 мая 2016 года

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

Круглосуточно. Уроки: с 8 ч 15 м до 14 ч 50 м. Дополнительные занятия и курсы: с 16 ч 00 м до 20 ч 00 м.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

Общая площадь: 10373 кв. метров. Протяженность периметра: около 900 метров.

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

Частные гаражи, жилой дом (2-х этажное здание из бруса), школьный гараж.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

Автомобильная дорога, железнодорожная станция Куанда, железнодорожные пути.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

245

чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения:

Имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МОУ Куандинская СОШИ № 4

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

2.1.2. Количество видеокамер:

25 видеокамер

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

Выводится на пост охраны МОУ Куандинская СОШИ № 4

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации:

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения информации составляет _____ 1 месяц _____

(количество дней)

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

80%, 7 камер уличного наблюдения, 18 камер внутри здания

2.2. Система оповещения и эвакуации:

Имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

МОУ Куандинская СОШИ №4 оснащено системой оповещения эвакуацией – Мираж-GSM –M8-03 и Гранд Магистр 16 АРС и 30 АРС При срабатывании АПС включается сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности. Имеются планы эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы из здания оборудованы металлическими дверями . Все эвакуационные выходы свободны.

2.3. Система освещения:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика:

нет системы аварийного освещения. Над всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели

2.3.2. Достаточность освещения:

достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции:

отсутствует

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:

отсутствуют

2.5. Тревожно-вызывная сигнализации:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации:

отсутствует

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:

отсутствуют

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

отсутствует

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется:

-

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

отсутствует

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

-

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.7.2. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет:

ООО ЧОП «Бастион», договор № 814 от 09 января 2024 года на оказание услуг по обслуживанию объектового контроллера интегрированной системы дистанционного мониторинга «Мираж»

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7.3. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

Имеется централизованное противопожарное водоснабжение

(имеется/не требуется, имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Система оповещения – Мираж-GSM –М8-03 и Гранд Магистр 16 АРС и 30 АРС . При срабатывании АПС включается сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности. Имеются планы эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы из здания оборудованы металлическими дверями . Все эвакуационные выходы свободны

(имеется/отсутствует, характеристика, тип, марка)

2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

На этажах (в коридорах) и в кабинетах ОУ имеются первичные средства пожаротушения (порошковые и углекислотные огнетушители). Всего 46 огнетушителей: ОП-8 – 44 штук (находятся в коридорах) и ОУ-8 – 2 штуки (находятся в кабинете информатики). Огнетушители ОП-8 предназначены для тушения твердых веществ, огнетушители ОУ-8 предназначены для тушения электрооборудования).

2.8. Средства телефонной связи:

имеются

(имеется/отсутствует)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

нет

2.9. Средства радиосвязи:

отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

имеется капитальное ограждение по периметру

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра:

около 900 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Капитальное металлическое ограждение по периметру территории ОУ.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и тд.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

помещение оборудовано средствами телефонной связи, камерами видеонаблюдения (25 штук-7 уличных и 18 внутренних). Огнестрельное и холодное оружие отсутствует. Защитные средства имеются – газодымозащитный комплект ГДЗК-У.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта:

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:

2 человека (ЧОО «Сармат»)

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и тд.)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

Круглосуточная охрана

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим:

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

1/1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 50 лет

(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:

проводится не менее 4-х раз в год

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:

не обеспечены

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами:

наручники БРС, резиновая палка отечественного производства

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом:

не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками:

не обеспечены

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1. Основание установления физической охраны:

Муниципальный контракт №1 от 18.01.2024 г.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

Имеется Устав о создании ЧОО «Сармат» и Лицензия на право деятельности

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника:

имеется должностная инструкция на объекте охраны № б/н от 18.01.2024 г.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

имеется, инструкция № б/н от 18.01.2024 г.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

назначено

(назначено/не назначено)

заместитель директора по ОТ и ТБ МОУ Куандинская СОШИ №4 Белоусов Сергей Николаевич,
приказ № 253/1 от 20 августа 2019 года

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности:

разработан по Постановлению Правительства Российской Федерации от 07 октября 2007 года № 1237, подлежит разработке согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 , Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022г №289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов».

Распоряжение администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края №646-р от 18.09.2024г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

имеется инструкция, утверждена 20 августа 2019 года _____

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта

имеется _____

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:

Приказ №45 «О принятии объекта под физическую охрану» (приказ ЧОО «САРМАТ»)

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №)/отсутствует)

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории:

имеется, инструкция сотрудника службы охраны ООО ЧОО «Сармат» от 15.02.2024 г. _____

(имеется/отсутствует)

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

имеется, от 01.06.2022 г. _____

(имеется/отсутствует)

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:

имеется _____

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

имеется

(имеется/отсутствуют/подлежат корректировке)

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории):

имеется

(имеется/необходимо размещение)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

проводятся

(проводятся/не проводятся)

4.4.1. Периодичность проведения тренировок: не менее 2 раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено:

29.08.2024г Тренировка «Действия работников ОО при вооруженном нападении и захвате заложников», 03.09.2024 г., «Тренировка по эвакуации и тушению условного пожара».

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

24.05.2022 года, присвоена 4 категория места с массовым пребыванием людей

(дата проведения обследования, результат)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: нет

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: нет

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 240 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 119 086 719,66 рублей

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: Муниципальному общеобразовательному учреждению Куандинская средняя общеобразовательная школа-интернат № 4

присвоена _____ четвертая _____
(первая, вторая, третья категории)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

- а) не позволяет _____
(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)
- б) выполняются частично _____
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)
- в) не достаточно _____
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

в целях обеспечения антитеррористической защищенности МОУ Куандинская СОШИ № 4 необходимо исполнение требований п.24,25 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» от 02 августа 2019 г. № 1006.

Члены комиссии:

1. _____ Устюжанин В.В
2. _____ Авдиевский С.Н.
3. _____ Басыров Р.Н.

4. _____ Фролов В.В.
5. _____ Давыденко А.Ю.
6. _____ Белоусова С.В.
7. _____ Белоусов С.Н.

На оборотной стороне последней страницы акта:

С актом имеют право знакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061635

Владелец Белоусова Светлана Викторовна

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025